

선 람	기 관 의 장



익산시 시보

시보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

발행자 : 익산시장
발행처 : 홍보담당관

【 훈 령 】

- 익산시 훈령 제342호 익산시 무기계약근로자 관리규정 일부개정규정안 1
- 익산시 훈령 제343호 익산시 과등에 두는 업무담당의 명칭 및 직급에 관한 규정
일부개정규정 4

【 고 시 】

- 익산시 고시 제2011-41호 익산시 지적측량 기준점표지 설치의 고시 6
- 익산시 고시 제2011-43호 익산시 지적측량 기준점표지 설치의 고시 13

【 입법예고 】

- 익산시 공고 제2011-951호 익산시 중소기업육성자금 융자조례 시행규칙 일부개정
규칙안 입법예고 21

【 공 고 】

- 익산시 공고 제2011-908호 익산시 사회복지과 공인 폐기 공고 32
- 익산시 공고 제2011-955호 익산시 행정지원과 공인 등록 공고 33

회 람								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

익산시 훈령 제 342 호

익산시 무기계약근로자 관리규정 일부개정규정을 다음과 같이 발령한다.

2011년 5월 30일

익 산 시 장 이 한 수

익산시 무기계약근로자 관리규정 일부개정규정안

익산시 무기계약근로자 관리규정 일부개정규정을 다음과 같이 개정한다.

별표 3 청원경찰의 정수표 중 행정지원과 시 본청란 합계 및 경비 청원경찰 “7”을 각각 “9”로 하고, 시립도서관(마동도서관)란을 삭제한다.

부 칙

이 규정은 2011년 6월 1일부터 시행한다.

신 · 구 조문 대비표

현 행				개 정 안			
[별표 3] 청원경찰의 정수표(제15조 관련) (단위 : 명)				[별표 3] 청원경찰의 정수표(제15조 관련) (단위 : 명)			
업 무 별 부서별(배치시설명)		합 계	경비청원 경 찰	업 무 별 부서별(배치시설명)		합 계	경비청원 경 찰
계		64	64	계		64	64
---	---			---	---		
행정지원과	시 본청	<u>7</u>	<u>7</u>	---	---	<u>9</u>	<u>9</u>
---	---			---	---		
시립도서관	---			시립도서관	---		
	<u>마동도서관</u>	<u>2</u>	<u>2</u>		<u><삭 제></u>		

익산시 훈령 제 343 호

익산시 과 등에 두는 업무담당의 명칭 및 직급에 관한규정 일부를 다음과 같이 발령한다.

2011. 5. 30.

익 산 시 장 이 한 수

익산시 과 등에 두는 업무담당의 명칭 및 직급에 관한 규정 일부개정규정

별표 5 사업소에 두는 업무담당의 명칭 및 직급·직렬 중 시립도서관
란 “마동분관담당” 을 “영등분관담당” 으로 한다.

부 칙

이 규정은 2011년 5월 31일부터 시행한다.

신 · 구 조문 대비표

현행			개정안		
[별표 5] 사업소에 두는 업무담당의 명칭 및 직급·직렬 (제7조 관련)			[별표 5] 사업소에 두는 업무담당의 명칭 및 직급·직렬 (제7조 관련)		
부서명	담당명	직렬 및 직급	부서명	담당명	직렬 및 직급
---			---		
시립 도서관	(3) 관리담당, 사서담당, <u>마동분관</u> <u>담당</u>	6급 공무원 중 적임자	시립 도서관	(3) -----, ----- - <u>영등분관</u> <u>담당</u>	---

익산시 고시 제 2011-41 호

지적측량 기준점표지 설치의 고시

지적측량 기준점(도근점의 평면직각 및 세계표준좌표) 성과(설치)를 측량. 수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령 제10조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

- 2011년 자연마을단위 지적측량기준점 설치(도근점 : 121점)

2011. 5. 30.

익 산 시 장 (인)



사용원점 : 중부,

설치일 : 2011.03.21.

보관장소 : 함열출장소

기준점의	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과						표지	토지 소재지			
번호	종선(X)	횡선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)		위도(Y)		표고(Z)				
13622	293855.84	200732.73	394162.624	200804.971	36	8	42.93122	127	0	32.19952	33.69	철재	익산시 망성면 신작리 847-2
13623	293896.78	200611.74	394203.562	200683.983	36	8	44.25976	127	0	27.36002	31.58	철재	익산시 망성면 신작리 998
13624	293743.05	200842.36	394049.829	200914.606	36	8	39.27141	127	0	36.58457	31.35	철재	익산시 망성면 신작리 833-6
13625	293240.43	201605.12	393547.218	201677.363	36	8	22.96129	127	1	7.09115	37.41	철재	익산시 망성면 신작리 688-5
13626	293484.45	201650.23	393791.240	201722.469	36	8	30.87799	127	1	8.89726	38.31	철재	익산시 망성면 신작리 705-1
13627	293109.03	201573.12	393415.821	201645.362	36	8	18.69848	127	1	5.81025	36.44	철재	익산시 망성면 신작리 540-1
13628	292896.93	201632.11	393203.729	201704.357	36	8	11.81702	127	1	8.16830	34.81	철재	익산시 망성면 신작리 988
13629	292880.56	201810.89	393187.350	201883.134	36	8	11.28451	127	1	15.31865	36.26	철재	익산시 망성면 신작리 500-2
13630	292840.26	202053.68	393147.054	202125.921	36	8	9.97531	127	1	25.02874	42.76	철재	익산시 망성면 신작리 246-3
13631	291763.08	199544.80	392069.861	199617.066	36	7	35.03522	126	59	44.68590	31.53	철재	익산시 망성면 화산리 892-2
13632	291635.11	199556.07	391941.897	199628.343	36	7	30.88363	126	59	45.13714	37.6	철재	익산시 망성면 화산리 903-2
13633	291506.20	199677.98	391812.987	199750.252	36	7	26.70144	126	59	50.01254	34.36	철재	익산시 망성면 화산리 749-2
13634	290873.83	202510.54	391180.644	202582.795	36	7	6.17368	127	1	43.27888	40.94	철재	익산시 망성면 장선리 623-9
13635	290893.80	202437.53	391200.609	202509.790	36	7	6.82213	127	1	40.35985	44.18	철재	익산시 망성면 장선리 623-9
13636	291544.92	201567.30	391851.730	201639.550	36	7	27.95352	127	1	5.56622	31.6	철재	익산시 망성면 장선리 816
13637	291467.81	201465.09	391774.613	201537.349	36	7	25.45218	127	1	1.47860	34.62	철재	익산시 망성면 장선리 570
13638	291495.42	201840.26	391802.229	201912.514	36	7	26.34568	127	1	16.48169	36.63	철재	익산시 망성면 장선리 637-11
13639	293510.91	203865.08	393817.724	203937.304	36	8	31.71388	127	2	37.48927	29.62	철재	익산시 망성면 무형리 42-2



기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과						표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	횡선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)			
13640	293455.79	203707.25	393762.605	203779.480	36 8 29.92786	127 2 31.17545	34.71	철재	익산시 망성면 무형리 95-5	
13641	293347.57	203835.66	393654.382	203907.890	36 8 26.41488	127 2 36.30981	34.61	철재	익산시 망성면 무형리 84-2	
13642	293176.02	203795.65	393482.839	203867.880	36 8 20.85002	127 2 34.70646	36.57	철재	익산시 망성면 무형리 71	
13643	293052.27	203647.16	393359.084	203719.390	36 8 16.83702	127 2 28.76510	36.82	철재	익산시 망성면 무형리 151-13	
13644	292936.40	203603.28	393243.211	203675.514	36 8 13.07827	127 2 27.00824	36.82	철재	익산시 망성면 무형리 132-2	
13645	292630.81	204102.16	392937.633	204174.394	36 8 3.15697	127 2 46.95596	36.76	철재	익산시 망성면 무형리 592-3	
13646	292400.99	204147.12	392707.817	204219.356	36 7 55.70016	127 2 48.74975	34.96	철재	익산시 망성면 무형리 627-1	
13647	292464.18	203978.29	392771.001	204050.527	36 7 57.75267	127 2 41.99875	37.27	철재	익산시 망성면 무형리 532-13	
13648	292362.00	203971.86	392668.825	204044.095	36 7 54.43779	127 2 41.73964	36.18	철재	익산시 망성면 무형리 520-16	
13649	291980.33	204083.76	392287.153	204155.995	36 7 42.05324	127 2 46.20769	34.4	철재	익산시 망성면 무형리 752-3	
13650	291934.48	204265.01	392241.303	204337.250	36 7 40.56285	127 2 53.45560	34.88	철재	익산시 망성면 무형리 732-5	
13651	292049.86	204136.78	392356.688	204209.014	36 7 44.30838	127 2 48.32938	32.34	철재	익산시 망성면 무형리 696-8	
13652	291504.30	203621.96	391811.125	203694.209	36 7 26.61586	127 2 27.73175	34.33	철재	익산시 망성면 무형리 332-2	
13653	291487.80	203715.91	391794.626	203788.159	36 7 26.07927	127 2 31.48855	35.01	철재	익산시 망성면 무형리 548	
13654	291515.70	203928.23	391822.532	204000.471	36 7 26.98157	127 2 39.97942	46.41	철재	익산시 망성면 무형리 429-7	
13655	291260.64	203969.09	391567.470	204041.337	36 7 18.70584	127 2 41.60898	44.99	철재	익산시 망성면 무형리 412-8	
13656	291154.42	204425.76	391461.256	204498.008	36 7 15.25270	127 2 59.86854	36.46	철재	익산시 망성면 무형리 858-21	
13657	291172.57	204232.82	391479.402	204305.062	36 7 15.84458	127 2 52.15326	44.66	철재	익산시 망성면 무형리 산60-10	
13658	291087.80	204060.48	391394.624	204132.726	36 7 13.09674	127 2 45.26018	47.91	철재	익산시 망성면 무형리 산60-10	
13659	290531.74	204005.44	390838.574	204077.692	36 6 55.05713	127 2 43.04916	45.53	철재	익산시 망성면 무형리 1244-1	
13660	290688.55	204434.72	390995.383	204506.973	36 7 0.13786	127 3 0.21748	32.63	철재	익산시 망성면 무형리 1175-10	

기준점의	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과						표지	토지 소재지	
번호	중선(X)	횡선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)		위도(Y)		표고(Z)		
13661	290536.06	204443.00	390842.895	204515.249	36	6 55.19031	127	3 0.54534	31.96	철재	익산시 망성면 무형리 1543-15
13662	290685.21	204250.14	390992.045	204322.396	36	7 0.03262	127	2 52.83680	35.71	철재	익산시 망성면 무형리 1223-4
13663	290338.08	203593.37	390644.911	203665.632	36	6 48.77987	127	2 26.56940	31.83	철재	익산시 망성면 무형리 1486-7
13664	290557.99	203428.53	390864.818	203500.785	36	6 55.91668	127	2 19.98158	34.74	철재	익산시 망성면 무형리 1546-54
13665	290695.08	203586.86	391001.911	203659.115	36	7 0.36236	127	2 26.31486	34.23	철재	익산시 망성면 무형리 1442-2
13666	290662.62	203728.49	390969.455	203800.743	36	6 59.30745	127	2 31.97745	36.56	철재	익산시 망성면 무형리 1439-2
13667	289579.48	201851.94	389886.300	201924.208	36	6 24.18562	127	1 16.93249	46.79	철재	익산시 망성면 어량리 1452-8
13668	289498.61	202100.14	389805.428	202172.407	36	6 21.56006	127	1 26.85496	38.67	철재	익산시 망성면 어량리 1170-3
13669	288720.36	202096.28	389027.187	202168.556	36	5 56.31091	127	1 26.69325	34.51	철재	익산시 망성면 어량리 2053
13670	289668.18	202381.23	389975.007	202453.500	36	6 27.05939	127	1 38.09525	44.83	철재	익산시 망성면 어량리 408-11
13671	289512.44	202399.30	389819.260	202471.570	36	6 22.00626	127	1 38.81593	42.24	철재	익산시 망성면 어량리 1212-1
13672	289594.88	202278.59	389901.704	202350.859	36	6 24.68199	127	1 33.99073	45.23	철재	익산시 망성면 어량리 1344-2
13673	290148.64	202402.41	390455.455	202474.679	36	6 42.64682	127	1 38.94728	37.57	철재	익산시 망성면 어량리 1393-10
13674	288745.16	202244.40	389051.983	202316.682	36	5 57.11419	127	1 32.61513	33.8	철재	익산시 망성면 어량리 2057
13675	289070.12	202377.89	389376.945	202450.167	36	6 7.65607	127	1 37.95520	34.06	철재	익산시 망성면 어량리 1715
13676	289310.02	202404.57	389616.851	202476.842	36	6 15.43923	127	1 39.02437	35.08	철재	익산시 망성면 어량리 1116-4
13677	287438.48	203714.40	387745.333	203786.681	36	5 14.70468	127	2 31.35944	46.1	철재	익산시 망성면 어량리 산65-5
13678	287482.17	203607.31	387789.019	203679.597	36	5 16.12352	127	2 27.07985	39.45	철재	익산시 망성면 어량리 79-9
13679	287626.26	203608.03	387933.105	203680.315	36	5 20.79821	127	2 27.11100	41.95	철재	익산시 망성면 어량리 177-16
13680	288586.81	203206.99	388893.648	203279.264	36	5 51.96718	127	2 11.09436	36.9	철재	익산시 망성면 어량리 1543-8
13681	288575.08	203397.60	388881.925	203469.874	36	5 51.58443	127	2 18.71416	41.49	철재	익산시 망성면 어량리 658-1

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과						표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	횡선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)		위도(Y)			
13682	288967.14	203163.88	389273.968	203236.151	36 6 4.30684	127 2 9.37644	34.59	철재	익산시 망성면 어량리 1543-8	
13683	289056.12	203035.32	389362.956	203107.597	36 6 7.19547	127 2 4.23828	31.74	철재	익산시 망성면 어량리 598-2	
13684	288910.54	203383.46	389217.375	203455.735	36 6 2.46793	127 2 18.15422	43.9	철재	익산시 망성면 어량리 528-27	
13685	288461.90	204424.79	388768.749	204497.061	36 5 47.89743	127 2 59.77538	33.84	철재	익산시 망성면 내촌리 427-2	
13686	288578.88	204509.78	388885.734	204582.048	36 5 51.69143	127 3 3.17532	32.8	철재	익산시 망성면 내촌리 421-2	
13687	287320.61	197824.66	387627.407	197896.987	36 5 10.89694	126 58 35.94034	36.5	철재	익산시 함열읍 남당리 577-1	
13688	287430.70	198056.79	387737.501	198129.114	36 5 14.47061	126 58 45.21784	31.1	철재	익산시 함열읍 남당리 881	
13689	287591.70	197983.01	387898.503	198055.335	36 5 19.69361	126 58 42.26728	30.77	철재	익산시 용안면 칠목리 619	
13690	288344.81	197425.04	388651.598	197497.363	36 5 44.12240	126 58 19.95530	31	철재	익산시 용안면 칠목리 398-1	
13691	288230.74	197309.47	388537.522	197381.785	36 5 40.42026	126 58 15.33636	35.92	철재	익산시 용안면 칠목리 442	
13692	288211.09	197240.02	388517.875	197312.335	36 5 39.78208	126 58 12.56032	37.37	철재	익산시 용안면 칠목리 515-3	
13693	288468.76	197383.55	388775.544	197455.871	36 5 48.14333	126 58 18.29516	30.49	철재	익산시 용안면 칠목리 588	
13694	288475.27	197268.36	388782.051	197340.676	36 5 48.35338	126 58 13.69009	31.2	철재	익산시 용안면 칠목리 520-1	
13695	289177.92	196877.53	389484.695	196949.841	36 6 11.14571	126 57 58.05621	30.68	철재	익산시 용안면 송산리 557	
13696	289097.86	196836.92	389404.633	196909.228	36 6 8.54766	126 57 56.43368	35.25	철재	익산시 용안면 송산리 357-14	
13697	289016.51	196833.19	389323.284	196905.502	36 6 5.90837	126 57 56.28583	32.65	철재	익산시 용안면 송산리 323-2	
13698	288742.82	196765.33	389049.595	196837.649	36 5 57.02809	126 57 53.57708	38.9	철재	익산시 용안면 송산리 286-1	
13699	288760.11	196683.19	389066.888	196755.506	36 5 57.58793	126 57 50.29315	38.27	철재	익산시 용안면 송산리 288-7	
13700	288631.76	196724.03	388938.533	196796.345	36 5 53.42431	126 57 51.92745	32.68	철재	익산시 용안면 송산리 422-1	
13701	288340.75	196351.45	388647.529	196423.774	36 5 43.97834	126 57 37.03792	35.21	철재	익산시 용안면 동지산리 250-9	
13702	288191.78	196309.37	388498.559	196381.700	36 5 39.14460	126 57 35.35846	32.13	철재	익산시 용안면 동지산리 340-9	

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
13703	293800.75	196764.50	394107.494	196836.768	36 8 41.12528	126 57 53.46873	36.72	철재	익산시 용안면 용두리 269-1
13704	293857.30	196637.50	394164.036	196709.773	36 8 42.95827	126 57 48.38796	31.11	철재	익산시 용안면 용두리 616
13705	293790.57	196544.47	394097.307	196616.741	36 8 40.79215	126 57 44.66768	31.38	철재	익산시 용안면 용두리 624
13706	293601.83	196610.56	393908.574	196682.827	36 8 34.66972	126 57 47.31408	35.78	철재	익산시 용안면 용두리 514-1
13707	292354.03	194890.06	392660.768	194962.352	36 7 54.15965	126 56 38.52433	34.37	철재	익산시 용안면 석동리 155-3
13708	292128.09	194883.48	392434.824	194955.779	36 7 46.82904	126 56 38.26667	34.61	철재	익산시 용안면 난포리 164-2
13709	291962.74	194755.00	392269.481	194827.304	36 7 41.46232	126 56 33.13245	30.54	철재	익산시 용안면 난포리 123-2
13710	292016.42	194646.60	392323.135	194718.892	36 7 43.20146	126 56 28.79591	31.09	철재	익산시 용안면 난포리 186-5
13711	292405.92	196371.36	392712.663	196443.641	36 7 55.86700	126 57 37.76623	31.68	철재	익산시 용안면 창리 623-6
13712	292224.51	196341.91	392531.262	196414.193	36 7 49.98116	126 57 36.59150	33.53	철재	익산시 용안면 창리 569-1
13713	290269.07	200657.76	390575.872	200730.036	36 6 46.56392	127 0 29.19010	39.36	철재	익산시 용동면 대조리 374-2
13714	290036.22	200660.83	390343.020	200733.105	36 6 39.00935	127 0 29.31199	30.55	철재	익산시 용동면 대조리 1212
13715	290011.84	200976.16	390318.645	201048.442	36 6 38.21752	127 0 41.92009	31.59	철재	익산시 용동면 대조리 1212
13716	289688.06	200326.34	389994.862	200398.625	36 6 27.71442	127 0 15.93769	31.07	철재	익산시 용동면 대조리 1218
13717	289776.81	200318.91	390083.617	200391.194	36 6 30.59397	127 0 15.64080	30.91	철재	익산시 용동면 대조리 1223
13718	289919.62	200256.10	390226.423	200328.380	36 6 35.22725	127 0 13.12954	31.21	철재	익산시 용동면 대조리 1221
13719	288572.48	200000.21	388879.291	200072.508	36 5 51.52124	127 0 2.89863	40.56	철재	익산시 용동면 흥왕리 산13-1
13720	288685.58	199902.19	388992.386	199974.491	36 5 55.19055	126 59 58.98017	34.81	철재	익산시 용동면 흥왕리 532
13721	288562.09	199654.88	388868.895	199727.182	36 5 51.18383	126 59 49.09358	33.54	철재	익산시 용동면 흥왕리 290-5
13722	288576.99	198670.01	388883.785	198742.318	36 5 51.66417	126 59 9.72192	31	철재	익산시 용동면 화실리 889-1
13723	288722.45	198902.66	389029.243	198974.967	36 5 56.38437	126 59 19.02173	33.85	철재	익산시 용동면 화실리 637-5

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
13724	288408.87	198726.98	388715.665	198799.282	36 5 46.20991	126 59 12.00009	31.1	철재	익산시 용동면 화실리 889-1
13725	288182.38	200849.11	388489.194	200921.408	36 5 38.86343	127 0 36.83324	40.92	철재	익산시 용동면 화배리 185-2
13726	288106.46	200911.51	388413.282	200983.803	36 5 36.40040	127 0 39.32707	36.19	철재	익산시 용동면 화배리 500
13727	288301.29	200853.62	388608.110	200925.912	36 5 42.72155	127 0 37.01379	46.77	철재	익산시 용동면 화배리 218-2
13728	287779.77	199607.35	388086.576	199679.660	36 5 25.80242	126 59 47.19494	32.44	철재	익산시 용동면 화실리 112-3
13729	287824.41	199478.91	388131.214	199551.219	36 5 27.25038	126 59 42.06068	33.36	철재	익산시 용동면 화실리 431-5
13730	286946.62	199240.12	387253.437	199312.436	36 4 58.77129	126 59 32.51846	33.01	철재	익산시 용동면 화실리 239-3
13731	286824.12	199402.00	387130.931	199474.323	36 4 54.79710	126 59 38.98933	32.56	철재	익산시 용동면 화실리 220-2
13732	287215.91	190638.11	387522.638	190710.483	36 5 7.34628	126 53 48.69328	38.16	철재	익산시 웅포면 송천리 산163
13733	287190.00	190479.54	387496.731	190551.917	36 5 6.50027	126 53 42.35646	34.88	철재	익산시 웅포면 송천리 694
13734	287598.76	189986.36	387905.476	190058.736	36 5 19.74387	126 53 22.62531	29.34	철재	익산시 웅포면 고창리 909
13735	287661.73	189836.69	387968.445	189909.060	36 5 21.78126	126 53 16.63953	31.61	철재	익산시 웅포면 고창리 317-1
13736	288881.81	189937.09	389188.521	190009.455	36 6 1.36901	126 53 20.59695	31.25	철재	익산시 웅포면 맹산리 728
13737	288812.04	190179.57	389118.754	190251.928	36 5 59.11435	126 53 30.29365	36.38	철재	익산시 웅포면 맹산리 654-1
13738	288990.96	189688.44	389297.667	189760.797	36 6 4.90073	126 53 10.65099	29.86	철재	익산시 웅포면 맹산리 811-2
13739	288643.93	189642.21	388950.636	189714.578	36 5 53.64001	126 53 8.81949	30.87	철재	익산시 웅포면 고창리 530-2
13740	288488.55	189776.84	388795.263	189849.205	36 5 48.60418	126 53 14.20868	33.28	철재	익산시 웅포면 고창리 465-1
13741	281559.80	188681.54	381866.552	188753.985	36 2 3.76572	126 52 30.78101	64.3	철재	익산시 함라면 신목리 1158
13742	281443.46	188850.79	381750.211	188923.228	36 1 59.99808	126 52 37.54720	57.46	철재	익산시 함라면 신목리 1492

익산시 고시 제 2011- 43 호

지적측량 기준점표지 설치의 고시

지적측량 기준점(도근점의 평면직각 및 세계표준좌표) 성과(설치)를 측량. 수로조사 및 지적에 관한 법률 시행령 제10조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2011. 05. 30.

익 산 시 장 (인)



사용원점 : 중부,

설치일 : 2011.05.10

보관장소 : 종합민원과

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	종선(X)	횡선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4574	272190.89	190702.23	360682.895	212207.378	35° 57' 1.29575	126° 53' 16.97934	5.69	철재	오산면 오산리 613-1
4575	272064.78	190769.22	336188.796	197647.190	35° 56' 54.29922	126° 53' 14.59245	5.58	철재	오산면 오산리 612-2
4576	271633.61	190868.19	376233.414	188654.517	35° 56' 59.87559	126° 53' 51.89196	4.72	철재	오산면 오산리 605-1
4577	271901.88	190254.53	366799.153	191276.154	35° 56' 55.78653	126° 53' 54.57030	5.69	철재	오산면 오산리 623-1
4578	272409.53	190210.38	367705.295	186846.787	35° 56' 41.80072	126° 53' 58.53713	6.07	철재	오산면 오산리 613-15
4579	272060.84	189851.33	373636.299	189164.176	35° 56' 50.48339	126° 53' 34.04067	5.19	철재	오산면 오산리 622-27
4580	272119.85	189788.24	375046.222	193269.620	35° 57' 06.95198	126° 53' 32.25669	5.60	철재	오산면 오산리 968-2
4581	272139.43	189697.43	373033.497	190396.246	35° 56' 55.62598	126° 53' 17.94559	5.58	철재	오산면 오산리 966-1
4582	272270.16	189752.72	372885.081	190209.181	35° 56' 57.53797	126° 53' 15.42545	5.25	철재	오산면 오산리 620-17
4583	272376.82	189894.04	372794.098	190098.578	35° 56' 58.16980	126° 53' 11.80118	5.82	철재	오산면 오산리 619-10
4584	272487.27	190026.06	372683.650	189966.558	35° 57' 02.41321	126° 53' 14.00111	5.77	철재	오산면 오산리 617-7
4585	272578.25	190136.67	372576.983	189825.237	35° 57' 05.87925	126° 53' 19.63533	5.89	철재	오산면 오산리 617-2
4586	276816.69	199962.07	377123.582	200034.481	35 59 30.11677	127 0 1.37656	55.07	철재	익산시 금마면 갈산리 산107
4587	277002.53	200007.24	377309.419	200079.649	35 59 36.14617	127 0 3.17988	45.14	철재	익산시 금마면 갈산리 377
4588	277656.46	200041.50	377963.341	200113.906	35 59 57.36233	127 0 4.54788	43.57	철재	익산시 금마면 갈산리 164-5
4589	277530.08	199975.49	377836.968	200047.898	35 59 53.26227	127 0 1.91236	41.61	철재	익산시 금마면 갈산리 160-1
4590	277641.73	200206.99	377948.614	200279.395	35 59 56.88438	127 0 11.15535	47.22	철재	익산시 금마면 갈산리 176-1
4591	277773.34	200595.24	378080.231	200667.635	36 0 1.15406	127 0 26.65688	51.99	철재	익산시 금마면 갈산리 68-5



기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4592	277730.39	200468.08	378037.277	200540.481	35 59 59.76063	127 0 21.57991	55.79	철재	익산시 금마면 갈산리 산57-3
4593	277391.53	202071.75	377698.439	202144.146	35 59 48.75928	127 1 25.60662	51.88	철재	익산시 금마면 용순리 914
4594	277212.32	201924.43	377519.225	201996.825	35 59 42.94596	127 1 19.72309	46.07	철재	익산시 금마면 용순리 836-2
4595	277698.15	202181.52	378005.049	202253.906	35 59 58.70624	127 1 29.99208	56.34	철재	익산시 금마면 용순리 산94-5
4596	277675.20	202282.60	377982.103	202354.983	35 59 57.96092	127 1 34.02762	58.32	철재	익산시 금마면 용순리 산91
4597	278074.24	202786.49	378381.150	202858.871	36 0 10.90293	127 1 54.15163	56.04	철재	익산시 금마면 용순리 303-3
4598	278109.14	202625.64	378416.048	202698.019	36 0 12.03683	127 1 47.72939	58.23	철재	익산시 금마면 용순리 904
4599	277916.43	202682.28	378223.332	202754.662	36 0 5.78368	127 1 49.98869	52.96	철재	익산시 금마면 용순리 407-1
4600	276379.97	203744.42	376686.903	203816.812	35 59 15.92196	127 2 32.37170	59.05	철재	익산시 금마면 서고도리 511-8
4601	276489.52	203892.78	376796.453	203965.165	35 59 19.47417	127 2 38.29617	67.82	철재	익산시 금마면 서고도리 506-12
4602	276671.94	203729.16	376978.863	203801.552	35 59 25.39481	127 2 31.76757	70.77	철재	익산시 금마면 서고도리 산46-4
4603	276292.49	204386.45	376599.428	204458.838	35 59 13.07427	127 2 58.00035	52.8	철재	익산시 금마면 서고도리 358-21
4604	276439.42	204396.97	376746.351	204469.359	35 59 17.84092	127 2 58.42339	52.91	철재	익산시 금마면 서고도리 338-2
4605	276751.99	204364.14	377058.919	204436.526	35 59 27.98255	127 2 57.11893	55	철재	익산시 금마면 서고도리 281-20
4606	276573.68	204640.76	376680.613	204713.141	35 59 22.19299	127 3 8.15830	53.16	철재	익산시 금마면 서고도리 1142
4607	276601.94	204812.66	376908.875	204885.041	35 59 23.10682	127 3 15.02167	54.3	철재	익산시 금마면 동고도리 799-2
4608	276735.97	204611.32	377042.905	204683.700	35 59 27.45893	127 3 6.98653	53.75	철재	익산시 금마면 동고도리 1142
4609	276797.01	204686.54	377103.949	204758.921	35 59 29.43802	127 3 9.99091	53.68	철재	익산시 금마면 동고도리 1131
4610	276898.74	204695.38	377205.668	204767.763	35 59 32.73822	127 3 10.34594	54.48	철재	익산시 금마면 동고도리 640-3
4611	276893.74	204807.54	377200.676	204879.925	35 59 32.57428	127 3 14.82370	55.35	철재	익산시 금마면 동고도리 1131
4612	278108.59	205659.70	378415.523	205732.067	36 0 11.97250	127 3 48.87605	91.45	철재	익산시 금마면 동고도리 473
4613	277961.29	205608.03	378268.219	205680.392	36 0 7.19449	127 3 46.80879	82.4	철재	익산시 금마면 동고도리 1128-5

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4614	275607.07	204778.11	375914.011	204850.502	35 58 50.82956	127 3 13.62085	51.92	철재	익산시 금마면 동고도리 987-5
4615	275363.98	204767.95	375670.926	204840.340	35 58 42.94295	127 3 13.20988	50.11	철재	익산시 금마면 동고도리 1079-1
4616	279359.60	205021.89	379666.523	205094.244	36 0 52.57318	127 3 23.43734	82.43	철재	익산시 금마면 신용리 736
4617	279505.54	205096.85	379812.457	205169.201	36 0 57.30650	127 3 26.43415	87.97	철재	익산시 금마면 신용리 736
4618	279354.63	201555.64	379661.518	201628.015	36 0 52.45378	127 1 5.01431	50.52	철재	익산시 금마면 기양리 298
4619	279392.62	201708.81	379699.509	201781.182	36 0 53.68547	127 1 11.13130	53.46	철재	익산시 금마면 기양리 567
4620	279493.34	201840.52	379800.230	201912.894	36 0 56.95239	127 1 16.39208	56.35	철재	익산시 금마면 기양리 261-1
4621	279089.65	200929.57	379396.537	201001.954	36 0 43.85956	127 0 40.01156	47.29	철재	익산시 금마면 기양리 539-1
4622	278997.94	201081.86	379304.834	201154.241	36 0 40.88370	127 0 46.09244	47.24	철재	익산시 금마면 기양리 411-9
4623	278492.80	201577.31	378799.694	201649.697	36 0 24.49238	127 1 5.87368	62.89	철재	익산시 금마면 기양리 산79-9
4624	278655.60	201488.07	378962.486	201560.459	36 0 29.77456	127 1 2.31146	62.64	철재	익산시 금마면 기양리 산75-1
4625	278719.09	201367.76	379025.983	201440.143	36 0 31.83535	127 0 57.50745	56.34	철재	익산시 금마면 기양리 396-4
4626	278883.54	207376.41	379190.485	207448.757	36 0 37.07389	127 4 57.44798	95.85	철재	익산시 왕궁면 용화리 333
4627	278829.89	207162.13	379136.833	207234.473	36 0 35.33897	127 4 48.88932	89.79	철재	익산시 왕궁면 용화리 257-1
4628	279105.96	207235.44	379412.902	207307.786	36 0 44.29390	127 4 51.82602	98.49	철재	익산시 왕궁면 용화리 333
4629	279282.10	206979.53	379589.035	207051.876	36 0 50.01526	127 4 41.61219	99.37	철재	익산시 왕궁면 용화리 114-5
4630	280240.02	209695.71	380546.971	209768.032	36 1 21.01037	127 6 30.12273	142.7	철재	익산시 왕궁면 동봉리 350
4631	280050.75	209611.01	380357.702	209683.333	36 1 14.87273	127 6 26.73161	133.9	철재	익산시 왕궁면 동봉리 671
4632	279784.48	209549.32	380091.441	209621.647	36 1 6.23628	127 6 24.25636	121.5	철재	익산시 왕궁면 동봉리 278-1
4633	279616.22	209721.12	379923.176	209793.444	36 1 0.77085	127 6 31.10986	119.2	철재	익산시 왕궁면 동봉리 672-26
4634	279836.06	209420.18	380143.020	209492.508	36 1 7.91431	127 6 19.10115	117.3	철재	익산시 왕궁면 동봉리 729
4635	278704.47	208850.49	379011.426	208922.823	36 0 31.21985	127 5 56.30391	82.48	철재	익산시 왕궁면 동봉리 585-3

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4636	278833.15	208897.29	379140.113	208969.627	36 0 35.39346	127 5 58.17810	84.22	철재	익산시 왕궁면 동봉리 762
4637	278923.18	208882.28	379230.139	208954.615	36 0 38.31493	127 5 57.58223	87.12	철재	익산시 왕궁면 동봉리 742
4638	278933.04	209788.70	379240.009	209861.029	36 0 38.60352	127 6 33.77816	111.5	철재	익산시 왕궁면 동봉리 675
4639	278863.16	209591.30	379170.122	209663.632	36 0 36.34318	127 6 25.89265	103.8	철재	익산시 왕궁면 동봉리 73-1
4640	276831.79	207988.12	377138.752	208060.485	35 59 30.48915	127 5 21.80071	86.97	철재	익산시 왕궁면 동촌리 579
4641	276741.98	207788.74	377048.939	207861.101	35 59 27.58104	127 5 13.83744	78.76	철재	익산시 왕궁면 동촌리 40-7
4642	277680.17	207122.19	377987.122	207194.549	35 59 58.03841	127 4 47.25748	71.51	철재	익산시 왕궁면 도순리 463
4643	277707.80	206916.49	378014.752	206988.851	35 59 58.94025	127 4 39.04543	66.42	철재	익산시 왕궁면 도순리 468
4644	277280.63	206808.94	377587.576	206881.302	35 59 45.08359	127 4 34.73789	62.9	철재	익산시 왕궁면 도순리 467
4645	277074.38	206785.60	377381.326	206857.968	35 59 38.39252	127 4 33.79985	61.87	철재	익산시 왕궁면 도순리 477
4646	276875.32	206661.21	377182.264	206733.583	35 59 31.93719	127 4 28.82775	61.67	철재	익산시 왕궁면 도순리 488
4647	275866.11	207122.95	376173.076	207195.328	35 58 59.18265	127 4 47.22931	69.77	철재	익산시 왕궁면 동촌리 345-2
4648	275672.85	207168.60	375979.818	207240.979	35 58 52.91130	127 4 49.04527	60.52	철재	익산시 왕궁면 동촌리 585
4649	275940.49	207088.70	376247.454	207161.076	35 59 1.59673	127 4 45.86442	73.95	철재	익산시 왕궁면 동촌리 산86
4650	276031.46	207137.27	376338.426	207209.640	35 59 4.54698	127 4 47.80602	75.73	철재	익산시 왕궁면 동촌리 206
4651	275583.95	206019.52	375890.909	206091.899	35 58 50.05490	127 4 3.17394	53.52	철재	익산시 왕궁면 왕궁리 807
4652	275765.48	206135.95	376072.439	206208.334	35 58 55.94191	127 4 7.82686	54.73	철재	익산시 왕궁면 왕궁리 807
4653	275428.40	205874.58	375735.356	205946.962	35 58 45.01128	127 3 57.38420	53.18	철재	익산시 왕궁면 왕궁리 807
4654	273920.32	207950.84	374427.313	208023.232	35 57 56.02995	127 5 20.20744	50.83	철재	익산시 왕궁면 흥암리 414-2
4655	273979.58	207855.81	374286.568	207928.202	35 57 57.95526	127 5 16.41691	50.88	철재	익산시 왕궁면 흥암리 416-1
4656	274070.65	208011.92	374377.635	208084.300	35 58 0.90526	127 5 22.65018	56.69	철재	익산시 왕궁면 흥암리 산68-2
4657	274184.09	208133.92	374491.080	208206.299	35 58 4.58225	127 5 27.52345	66.39	철재	익산시 왕궁면 흥암리 산68-2

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4658	275416.05	208445.55	375723.034	208517.918	35 58 44.54286	127 5 40.00818	58.31	철재	익산시 왕궁면 광암리 771
4659	275268.74	208288.52	375575.723	208360.889	35 58 39.76834	127 5 33.73450	58.47	철재	익산시 왕궁면 광암리 772
4660	275049.64	208428.19	375356.618	208500.563	35 58 32.65527	127 5 39.30129	57.32	철재	익산시 왕궁면 광암리 770
4661	272088.16	205266.76	372395.138	205339.176	35 56 56.65192	127 3 33.04239	36.99	철재	익산시 왕궁면 발산리 480
4662	272070.27	204967.59	372377.245	205040.016	35 56 56.07698	127 3 21.10492	43.11	철재	익산시 왕궁면 발산리 425-26
4663	272253.75	205641.13	372560.726	205713.545	3557 2.01670	127 3 47.98467	37.57	철재	익산시 왕궁면 발산리 296-6
4664	272527.79	205834.77	372834.769	205907.181	35 57 10.90378	127 3 55.71855	39.2	철재	익산시 왕궁면 발산리 480
4665	273264.35	206342.46	373571.327	206414.865	35 57 34.78953	127 4 15.99842	43.92	철재	익산시 왕궁면 발산리 469
4666	273100.06	206070.07	373407.038	206142.478	35 57 29.46556	127 4 5.12368	43.49	철재	익산시 왕궁면 발산리 584
4667	270730.50	207935.51	371037.504	208007.924	35 56 12.53830	127 5 19.48077	59.19	철재	익산시 왕궁면 구덕리 산214
4668	270777.45	208034.18	371084.459	208106.602	35 56 14.05881	127 5 23.41928	60.98	철재	익산시 왕궁면 구덕리 47-125
4669	270318.23	207737.98	370625.240	207810.406	35 55 59.16828	127 5 11.58608	50.69	철재	익산시 왕궁면 구덕리 82
4670	270095.40	207867.60	370402.413	207940.026	35 55 51.93496	127 5 16.74909	57.96	철재	익산시 왕궁면 온수리 5-113
4671	270483.27	207423.05	370790.269	207495.474	3556 4.53146	127 4 59.02786	61.22	철재	익산시 왕궁면 온수리 8-238
4672	270311.37	207497.34	370618.373	207569.763	35 55 58.95226	127 5 1.98568	55.97	철재	익산시 왕궁면 온수리 산155-6
4673	270949.12	206350.00	371256.102	206422.427	35 56 19.67291	127 4 16.23276	46.96	철재	익산시 왕궁면 쌍제리 137-2
4674	270947.50	206456.30	371254.486	206528.725	35 56 19.61789	127 4 20.47363	55.33	철재	익산시 왕궁면 쌍제리 114-4
4675	270842.95	206491.95	371149.937	206564.374	35 56 16.22489	127 4 21.89287	56.14	철재	익산시 왕궁면 구덕리 531-3
4676	270100.00	206389.25	370460.999	206461.688	35 55 52.12295	127 4 17.77435	54.8	철재	익산시 왕궁면 온수리 산91-167
4677	270165.79	206311.68	370472.781	206384.109	35 55 54.25910	127 4 14.68141	57.9	철재	익산시 왕궁면 온수리 산91-167
4678	269996.47	206190.60	370303.463	206263.041	35 55 48.76838	127 4 9.84685	57.02	철재	익산시 왕궁면 온수리 233-56
4679	270153.95	206164.50	370460.940	206236.930	35 55 53.87826	127 4 8.80967	57.9	철재	익산시 왕궁면 온수리 산91-167

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4680	270739.24	205832.91	371046.225	205905.345	35 56 12.87519	127 3 55.59742	44.69	철재	익산시 왕궁면 쌍제리 190
4681	270538.98	205820.13	370845.968	205892.558	35 56 6.37816	127 3 55.08195	46.38	철재	익산시 왕궁면 쌍제리 182-4
4682	269520.23	205847.12	369827.228	205919.561	35 55 33.32467	127 3 56.13194	42.34	철재	익산시 왕궁면 온수리 623
4683	269239.17	205728.75	369546.162	205801.193	35 55 24.20821	127 3 51.40275	40.84	철재	익산시 왕궁면 온수리 437-4
4684	269088.02	205652.25	369395.016	205724.698	35 55 19.30583	127 3 48.34763	38	철재	익산시 왕궁면 온수리 421-5
4685	273978.24	203988.26	374285.185	204060.675	35 57 57.99605	127 2 42.06274	42.47	철재	익산시 춘포면 창평리 946
4686	273771.47	203928.62	374078.420	204001.030	35 57 51.28846	127 2 39.67860	40.8	철재	익산시 춘포면 창평리 882
4687	273541.48	203890.76	373848.423	203963.176	35 57 43.82693	127 2 38.16370	41.16	철재	익산시 춘포면 창평리 837
4688	272768.04	203946.24	373074.992	204018.663	35 57 18.73247	127 2 40.36397	37.25	철재	익산시 춘포면 창평리 910
4689	272906.37	204065.41	373213.324	204137.830	35 57 23.21873	127 2 45.12195	37.54	철재	익산시 춘포면 창평리 883
4690	273165.05	204037.23	373472.001	204109.650	35 57 31.61187	127 2 44.00223	42.35	철재	익산시 춘포면 창평리 837
4691	271656.34	201466.20	371963.278	201538.644	35 56 42.68838	127 1 1.39157	34.63	철재	익산시 춘포면 신동리 815
4692	271681.11	201607.98	371988.052	201680.425	35 56 43.49140	127 1 7.04880	37.29	철재	익산시 춘포면 신동리 766
4693	271775.69	201708.62	372082.628	201781.064	35 56 46.55931	127 1 11.06504	38.52	철재	익산시 춘포면 신동리 410-2
4694	271987.53	201734.08	372294.465	201806.523	35 56 53.43213	127 1 12.08258	45.5	철재	익산시 춘포면 신동리 495-1
4695	272204.45	201893.14	372511.390	201965.585	35 57 0.46916	127 1 18.43129	39.7	철재	익산시 춘포면 신동리 250-4
4696	271436.21	203080.83	371743.161	203153.271	35 56 35.53296	127 2 5.81169	34.98	철재	익산시 춘포면 천서리 633-21
4697	271206.06	203089.08	371513.011	203161.520	35 56 28.06571	127 2 6.13752	33.09	철재	익산시 춘포면 천서리 634-20
4698	270769.20	202812.81	371076.156	202885.265	35 56 13.89516	127 1 55.10978	35.01	철재	익산시 춘포면 천서리 338-3
4699	270604.85	202697.04	370911.805	202769.492	35 56 8.56405	127 1 50.48886	38.33	철재	익산시 춘포면 천서리 317-2
4700	270489.91	202285.01	370796.862	202357.467	35 56 4.83854	127 1 34.05002	38.15	철재	익산시 춘포면 오산리 687-2
4701	270319.04	202361.94	370625.998	202434.393	35 55 59.29419	127 1 37.11704	33.58	철재	익산시 춘포면 오산리 252-2

기준점의 번호	평면직각중형선수치		세계측지좌표성과					표지 재질	토지 소재지
	중선(X)	형선(Y)	직각좌표(X)	직각좌표(Y)	경도(X)	위도(Y)	표고(Z)		
4702	270417.68	201903.03	370724.634	201975.484	35 56 2.49808	127 1 18.81033	37.07	철재	익산시 춘포면 오산리 523-2
4703	270381.32	201763.44	370688.274	201835.893	35 56 1.31952	127 1 13.24119	34.43	철재	익산시 춘포면 오산리 445-1
4704	266864.56	200371.78	367171.513	200444.283	35 54 7.22482	127 0 17.71731	30.85	철재	익산시 춘포면 덕실리 491-2
4705	266601.74	200368.29	366908.699	200440.791	35 53 58.69745	127 0 17.57740	30.95	철재	익산시 춘포면 춘포리 90-6
4706	266460.12	200400.04	366767.090	200472.548	35 53 54.10289	127 0 18.84348	31.61	철재	익산시 춘포면 춘포리 114-5
4707	266843.44	200157.36	367150.403	200229.859	35 54 6.53978	127 0 9.16631	30.99	철재	익산시 춘포면 춘포리 581-1
4708	266874.06	200685.50	367181.023	200757.994	35 54 7.53237	127 0 30.22741	31.28	철재	익산시 춘포면 춘포리 868
4709	266945.82	200960.18	367252.786	201032.672	35 54 9.85981	127 0 41.18142	30.83	철재	익산시 춘포면 용연리 903
4710	266930.40	201597.25	367237.371	201669.742	35 54 9.35650	127 1 6.58662	31.23	철재	익산시 춘포면 용연리 903
4711	266853.93	201841.68	367160.904	201914.174	35 54 6.87391	127 1 16.33349	32.31	철재	익산시 춘포면 용연리 619
4712	268804.14	202700.51	369111.103	202772.975	35 55 10.14058	127 1 50.60530	34.64	철재	익산시 춘포면 인수리 595-2
4713	268935.01	202690.10	369241.973	202762.571	35 55 14.38672	127 1 50.19194	34.26	철재	익산시 춘포면 인수리 394-1
4714	269237.44	202693.18	369544.408	202765.650	35 55 24.19920	127 1 50.31845	33.6	철재	익산시 춘포면 오산리 683
4715	269658.05	203473.89	369965.015	203546.348	35 55 37.83667	127 2 21.46635	38.61	철재	익산시 춘포면 인수리 40
4716	269509.70	203816.65	369816.672	203889.107	35 55 33.01897	127 2 35.13672	34.89	철재	익산시 춘포면 쌍정리 677
4717	269316.87	204706.56	369623.856	204779.010	35 55 26.74884	127 3 10.63084	34.99	철재	익산시 춘포면 쌍정리 160-13
4718	269238.50	204551.36	369545.482	204623.813	35 55 24.20874	127 3 4.43851	33.5	철재	익산시 춘포면 쌍정리 605-1
4719	269467.26	204604.65	369774.239	204677.098	35 55 31.62979	127 3 6.56881	37.08	철재	익산시 춘포면 쌍정리 95-7
4720	275904.69	197017.39	376211.561	197089.832	35 59 0.51102	126 58 3.82880	31.07	철재	익산시 임상동 1037
4721	275781.95	197027.93	376088.823	197100.368	35 58 56.52893	126 58 4.25101	31.13	철재	익산시 임상동 1037
4722	276025.17	197024.02	376332.041	197096.458	35 59 4.42000	126 58 4.09172	30.68	철재	익산시 임상동 1037
보36	278344.21	208779.27	378651.180	208851.615	36 0 19.53408	127 5 53.44594	78.88	철재	익산시 왕궁면 동봉리 672-11

익산시 공고 제 2011-951 호

「익산시 중소기업육성자금 융자조례 시행규칙」을 개정함에 있어 그 취지와 내용을 시민에게 미리 알려 의견을 듣고자 「익산시 자치법규 입법예고에 관한 조례」 제2조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

2011년 5월 30일

익 산 시 장

「익산시 중소기업육성자금 융자조례 시행규칙」 일부개정규칙안 입법예고

1. 개정이유

- 가. 우리지역 중소기업의 건전한 육성 및 여성친화 도시 1호로써 관내 여성기업에 대한 자금 지원 확대를 통한 자금난 해소와 성장발판을 마련하고자 「익산시 중소기업 육성자금 융자에 관한 조례」가 개정(조례 제1153호, 2011. 04. 20)되어 시행됨에 따라,
- 나. 개정된 익산시 중소기업 육성자금 융자에 관한 조례안 중 중소기업 육성자금 융자조건관련 개정내용에 따라 관련규정을 정비하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 중소기업육성자금 융자조건(안 제4조)
- 나. 중소기업육성자금 시설자금 지원(안 제5조)
- 다. 중소기업육성자금 융자기간 연장(안 제6조)

3. 의견제출

이 시행규칙 개정안에 대하여 의견이 있는 단체나 개인은 2011년 6월 20일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 익산시(참조 : 투자유치과장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 의견제출 사항

- 1) 예고사항에 대한 의견(찬성 및 반대 의견과 그 이유)
- 2) 의견제출자의 성명 (단체인 경우 단체명과 대표자명),
주소, 전화번호

나. 의견제출할 곳

우편번호 : 570-753, 주소 : 전라북도 익산시 남중동 60
익산시 투자유치과
(전화 : 063-859-5744, 팩스 063-859-5062)

다. 의견제출 방법

서면, 전화, 팩스, 직접방문, 인터넷 등 어느 방법이든 가능합니다.

4. 기타사항

그 밖에 자세한 사항은 익산시 투자유치과(063-859-5744)에 문의하여 주시기 바랍니다.

익산시 중소기업육성자금 융자조례 시행규칙

일부개정규칙안

익산시 중소기업육성자금 융자조례 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 및 제5조를 각각 제7조 및 제8조로 하고, 제4조 및 제5조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제4조(융자조건) 조례 제8조제5항과 관련하여 일반기업의 경우 자금의 대출금리는 금융기관에서 대상기업에 적용되는 대출금리보다 3% 낮게 정하며, 익산시우수중소기업은 4% 낮게 정하며, 여성기업의 경우 5%낮게 정한다.

다만, 기 지원업체는 위의 금리보다 1% 하향 보전한다.

제5조(시설자금 지원) ① 산업자금 중 시설자금은 여성기업 및 구조고도화 추진 시 왕궁보석단지로 이전하는 기업에 한하여 지원한다.

② 당해년도 시설자금 지원 총액은 당해년도 중소기업육성자금 총 지원규모의 10%를 넘지 말아야 한다.

③ 시장은 시설자금융자신청업체에 대하여 필요한 사항을 조사하고 별표의 평가기준에 의하여 평가하여야 하며, 평가표에 의하여 우선순위를 정하여 지원업체를 결정한다.

제8조(종전의 제5조) 후단을 삭제한다.

제6조를 다음과 같이 신설한다.

제6조(융자기간 연장) 조례 제8조제5항에 따른 융자기간 연장신청은 별지 제5호 서식에 따라 신청한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구 조문 대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	제4조(융자조건) 조례 제8조제5항 과 관련하여 일반기업의 경우 자 금의 대출금리는 금융기관에서 대상기업에 적용되는 대출금리보 다 3% 낮게 정하며, 익산시우수중 소기업은 4% 낮게 정하며, 여성기 업의 경우 5% 낮게 정한다. 다만, 기 지원업체는 위의 금리보 다 1% 하향 보전한다.
제4조 (생 략) <u><신 설></u>	제7조 (현행 제4조와 같음) 제5조(시설자금 지원) ①산업자금 중 시설자금은 여성기업 및 구조 고도화 추진시 왕궁보석단지 로 이전하는 기업에 한하여 지원한 다. ② 당해년도 시설자금 지원 총액 은 당해년도 중소기업육성자금 총 지원규모의 10%를 넘지 않아야 한다. ③ 시장은 시설자금융자신청업체 에 대하여 필요한 사항을 조사하 고 별표의 평가기준에 의하여 평 가하여야 하며, 평가표에 의하여 우선순위를 정하여 지원업체를

제5조 (생략)

<신설>

결정한다.

제8조(현행 제5조와 같음)

제6조(용자기간 연장) 조례 제8조
제5항에 따른 용자기간 연장신청
은 별지 제5 서식에 따라 신청한
다.

[별지 제1호] (시행규칙 제2조 관련)

중소기업육성자금 융자지원 신청서

업 체 명 (사업자등록번호)	()	대 표 자 (주민등록번호)	()
소 재 지			
자금용도	<input type="checkbox"/> 운전자금 <input type="checkbox"/> 시설자금	연 락 처	전화: (핸드폰:) 팩스:
융자신청액	원	취급은행	은행 지점
업 종		공장규모	대지: 평 건물: 동 평
생 산	주 생산품: 연간 생산액: 천원	종 업 원	생산직: 명 사무직: 명 총 인원수: 명
자 산		수 출	연간 천불

위와 같이 익산시 중소기업육성자금 융자지원을 신청하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 업체명 :

대표자 : (서명또는인)

익산시장 귀하

210mm×297mm[일반용지60g/m²(재활용품)]

[별지 제2호] (시행규칙 제2조 관련)

사 업 계 획 서

1. 사업개요

- 업체현황 (사업시작일자, 상호변경, 대표자변경, 인증, 수상내용 등)

2. 사업내용

- 생산품 소개
- 생산과정 약술
- 제품판매 형태 및 규모

3. 산업자금 소요내역

- 사용용도 :
- 소요자금별 조달방법 :

4. 사업의 전망:

5. 상환계획:

6. 기타사항

○ 과거 익산시 중소기업육성자금 이용상황

년 도 별	자 금 명 칭	이 용 액	거 래 은 행	상 환 여 부

[별지 제5호] (조례 제8조 관련)

중소기업육성자금 융자기간 연장신청서

업 체 명 (사업자등록번호)	()	대 표 자 (주민등록번호)	()
소 재 지			
융자년도		연 락 처	전화: (핸드폰:) 팩스:
융자금액	원	취급은행	은행 지점
당초대출기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
대출연장기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
연장 사유			

위와 같이 익산시 중소기업육성자금 대출기간을 연장 신청합니다.

년 월 일

신청인 업체명 :

대표자 : (서명또는인)

익산시장 귀하

210mm×297mm[일반용지60g/m²(재활용품)]

[별 표] <신설 2011.05.30>

중소기업육성자금(시설자금지원)용자 평가표

구 분		배 점	득 점
합 계		100	
종업원수 (10)	20인이상	10	
	20인미만 ~ 10인	8	
	10인미만 ~ 5인	6	
	5인미만	4	
연간매출액 (10)	20원억이상	10	
	10억원미만 ~10억원	8	
	10억원미만 ~5억원	6	
	5억원 미만	4	
자산규모 (10)	20원억이상	10	
	10억원미만 ~10억원	8	
	10억원미만 ~5억원	6	
	5억원 미만	4	
부채(10)	자본금액 100%이하	10	
	자본금액 150%이하	8	
	자본금액 150%초과	6	
사업현황 및 전망(10)	성장성(전년대비 자본증가)	유	5
		무	3
	생산성(전년대비 생산증가)	유	5
		무	3
공장등록(5)	공장등록	유	5
		무	3
산업단지(15)	산업단지	유	15
		무	10
기술 및 품질개발(20)	특허, 실용신안권, 의장등록획득 (건당 2점씩)	10	
	기술개발 참여 및 품질경영업체(ISO,CCC,HACCP 등) (건당 2점씩)	10	
익산시 시책참여(10)	익산시 우수중소기업	6	
	장애인 기업	2	
	여성친화협약기업	2	

익산시 공고 제 2011-908 호

공인폐기공고

익산시공인조례 제9조(공고)의 규정에 의거 공 폐기사항을 다음과 같이 공고합니다.

2011. 5. 30.

익 산 시 장

- 다 음 -

○ 공 인 폐 기 내 역

구분	공 인 명	인 영	서 체	규 격 (mm)	폐기사유	폐기일	관수부서
폐기	익산시저소득 층자녀장학기 금출납원인		한 글 전 서 체	18×18	조례 폐지	2011.5.30	사 회 복 지 과

익산시 공고 제 2011-955 호

공인등록공고

익산시공인조례 제9조(공고)의 규정에 따라 공인 등록 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2011. 5. 30.

익 산 시 장

- 다 음 -

○ 공 인 등록 내역

구분	공 인 명	인 영	서 체	규 격 (mm)	교부사유	최 사 년 월	초 용 일	관수부서
등록	익산시무기계 약근로자징계 위원회위원장 인		한 글 전 서 체	21×21 정사각형	신조등록	2011.5	.30.	행정 지원과
구분	공 인 명	인 영	서 체	규 격 (mm)	교부사유	최 사 년 월	초 용 일	관수부서
등록	익산시무기계 약근로자징계 위원회인		한 글 전 서 체	36×36 정사각형	신조등록	2011.5	.30.	행정 지원과