

대진침대 매트리스에 대한 안전관리 지침 (사용자용)

① 결함모델(매트리스) 구분 및 조치방법

- 매트리스의 라벨 등을 확인하여 해당 매트리스가 아래의 모델(총 21종)에 해당되면 결함(부적합) 제품입니다.

- (1차발표/7종) 그린헬스2, 네오그린헬스, 뉴웨스턴슬리퍼, 모젤, 벨라루체, 웨스턴슬리퍼, 네오그린슬리퍼(파워그린슬리퍼네오)
- (2차발표/14종) 파워트윈플러스, 파워플러스포켓, 파워그린슬리퍼R, 프리미엄웨스턴(슬리퍼), 로즈그린슬리퍼, 프리미엄그린슬리퍼, 그린슬리퍼, 아이파워그린, 아이파워플러스슬리퍼, 파워그린슬리퍼라임, 파워그린슬리퍼힙노스, 그린헬스1, 파워그린슬리퍼플래티넘, 아르테

- 결함제품을 가지고 계신 소비자께서는 제품 사용을 중단하시고 대진침대 홈페이지 등을 통하여 수거 신청 후, 베란다 등 별도의 장소에 보관하시거나 비닐로 씌워서 보관해 주세요. 또한 수거 기사가 방문하여 수거하기 전까지 생활폐기물로서 개별 배출은 자제하여 주세요.

* 개별적으로 생활폐기물 배출시 교환 등의 조치가 불가능할 수 있음

- 수거대상 모델여부 확인, 수거 신청 방법, 안전관리 조치사항 등의 문의 사항은 한국원자력안전기술원 방사선애로기술지원센터(080-004-3355)에서 상담서비스를 제공 중이며

- 수거를 기다리는 소비자들의 불편을 해소하기 위해 대진침대에서 매트리스를 밀봉할 수 있는 비닐(토론 99.5% 이상 차단)을 제공하고 있으며, 한국원자력안전기술원 홈페이지(www.kins.re.kr)를 통해 신청하실 수 있습니다.

- 위 모델 외에 결함모델이 아닌 제품에 대해서 배출·폐기를 원하는 소비자께서는 타사 매트리스와 동일하게 주민센터 등에 신고 후 생활폐기물 스티커를 부착하여 지정장소에 배출하여 주세요

② 결합제품의 인체·주변에의 영향

- 위의 결합모델(매트리스)는 모나자이트라는 천연 광물(우라늄, 토륨 등 천연핵종을 포함)을 사용하여 제조한 제품이며, 실제 사용에 따른 방사선피폭량은 개인의 생활패턴이나 처한 환경 등에 따라 다양할 것으로 예상됩니다. 또한 시트와 침대 패드 등을 까는 경우 피폭량이 줄어드는 것을 확인하였습니다.
 - 피폭선량 및 인체영향과 관련한 자세한 의료상담은 한국원자력의학원 국가방사선비상진료센터(서울 공릉동 위치)로 문의하시면 정확하고, 전문적인 의료상담을 받을 수 있습니다.
- * 국가방사선비상진료센터 연락처 : 1522-2300